




FR



## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DES CABINETS MODULAIRES

Afin d'assembler correctement votre gril encastré, veuillez vous référer à ce manuel ainsi qu'au manuel principal. Consultez ce dernier pour les instructions d'opération, de nettoyage et d'entretien. Ce gril convient uniquement à des cabinets INCOMBUSTIBLES et il doit être installé et entretenu par un installateur qualifié en respectant les codes locaux.

**GARDER CE LIVRE POUR RÉFÉRENCES FUTURES.**

Wolf Steel Ltd.  
214 Bayview Drive,  
Barrie, Ontario, CANADA L4N 4Y8  
[grills@napoleon.com](mailto:grills@napoleon.com)

Wolf Steel Europe BV  
De Riemsdijk 22, 4004 LC, Tiel  
The Netherlands  
[eu.info@napoleon.com](mailto:eu.info@napoleon.com)



# Garantie limitée à vie de 10 ans du Président des Grils Napoléon



Les produits NAPOLÉON sont conçus avec des composants et des matériaux de qualité supérieure, assemblés par des artisans qualifiés qui sont fiers de leur travail. Ce produit a été soigneusement inspecté par un technicien qualifié avant d'être emballé et expédié pour garantir que vous, le client, recevez le produit de qualité dont vous vous attendez de la part de NAPOLÉON.

**NAPOLÉON garantit que les composants de votre nouveau produit NAPOLÉON sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication à partir de la date d'achat, pour la période suivante :**

Pièces en fonte d'aluminium / base en acier inoxydable .....	<b>10 ans</b>
Brûleurs tubulaires en acier inoxydable .....	<b>10 ans</b>
Brûleur infrarouge en céramique (excluant le grillage) .....	<b>5 ans de pleine garantie, plus 50 % de rabais jusqu'à la 10e année</b>
Couvercle en acier inoxydable, la porte et les panneaux de tiroirs .....	<b>5 ans de pleine garantie, plus 50 % de rabais jusqu'à la 10e année</b>
Plaques de brûleur en fonte émaillée en porcelaine .....	<b>5 ans de pleine garantie, plus 50 % de rabais jusqu'à la 10e année</b>
Plaques de brûleur en acier inoxydable ou en porcelaine .....	<b>5 ans de pleine garantie, plus 50 % de rabais jusqu'à la 10e année</b>
Les charnières, les boîtiers et les glisseurs .....	<b>3 ans de pleine garantie, plus 50 % de rabais jusqu'à la 10e année</b>
Toutes les autres pièces .....	<b>2 ans</b>

## \*Conditions et limitations

La présente garantie limitée couvre une période de garantie telle que spécifiée dans le tableau ci-dessus pour tout produit acheté par l'entremise d'un détaillant autorisé NAPOLÉON et donne droit à l'acheteur d'origine à la couverture spécifiée relativement à tout composant remplacé durant la période de garantie, que ce soit par NAPOLÉON ou un détaillant autorisé NAPOLÉON, pour le remplacement de tout composant qui présente une défaillance dans le cadre d'un usage privé normal à la suite d'un défaut de fabrication. La mention « 50 % de rabais » indiquée dans le tableau signifie que le composant est mis à disposition de l'acheteur à 50 % de son prix de détail courant pour la période indiquée. La présente garantie limitée ne couvre ni les accessoires ni les articles offerts gratuitement.

Il est entendu que l'« usage privé normal » d'un produit signifie que le produit : a été installé par un technicien de service ou entrepreneur certifié, conformément aux instructions d'installation incluses avec le produit et à tous les codes d'incendie et de construction locaux et nationaux; a été entretenu correctement; et n'a pas été utilisé dans une application à usage collectif ou commercial.

De la même manière, « défaillance » n'inclut pas : la surchauffe, les extinctions causées par des conditions environnementales telles que des vents forts ou une ventilation inadéquate, les égratignures, les bosses, la corrosion, la détérioration des finis peints et plaqués, la décoloration due à la chaleur, aux nettoyants abrasifs ou chimiques ou à l'exposition à des rayons UV, l'écaillage des pièces en porcelaine émaillée ou les dommages causés par un mauvais usage, un accident, la grêle, des feux de graisse, un manque d'entretien, un environnement inadéquat tel que le sel ou le chlore, des altérations, des abus, des négligences ou des pièces installées par d'autres fabricants.

Dans le cas d'une détérioration des composants causant le mauvais fonctionnement de l'appareil (perforation par la rouille ou la surchauffe) pendant la période couverte par la garantie, les pièces de rechange seront fournies par NAPOLÉON. Les composants de rechange relèvent de la seule responsabilité de NAPOLÉON telle que définie par la présente garantie limitée; en aucun cas, NAPOLÉON ne saurait être tenu responsable de l'installation, de la main-d'œuvre ou de tous autres coûts ou dépenses relatifs à la réinstallation d'une pièce garantie, de tous dommages accessoires, consécutifs ou indirects ni de tous frais de transport, de main-d'œuvre ou taxes d'exportation.

La présente garantie limitée vient s'ajouter à tous les droits qui vous sont accordés par la législation locale. Par conséquent, la présente garantie limitée n'impose pas à NAPOLÉON l'obligation de garder des pièces en stock. En fonction de la disponibilité des pièces, NAPOLÉON peut, à sa discrétion, se libérer de toute obligation en fournissant à un client un crédit au prorata applicable à un nouveau produit. Après la première année, NAPOLÉON peut, à sa discrétion, se libérer entièrement de toute obligation en ce qui concerne la présente garantie limitée en remboursant à l'acheteur d'origine le prix de gros de toute pièce garantie et défectueuse.

La facture ou une copie sera requise ainsi que le numéro de série et le numéro de modèle lors d'une réclamation auprès de NAPOLÉON.

NAPOLÉON se réserve le droit de demander à son représentant d'inspecter tout produit ou pièce avant d'honorer toute réclamation. Pour pouvoir bénéficier de la couverture de garantie, vous devez contacter le service à la clientèle de NAPOLÉON ou un détaillant autorisé NAPOLÉON.



[www.napoleon.com](http://www.napoleon.com)



# PLANIFICATION DE VOTRE ÎLOT MODULAIRE EXTERIEUR NAPOLEON

Avec Napoleon Modular Islands vous pouvez transformer votre cour arrière en une véritable oasis barbecue. Les modules polyvalents peuvent être arrangée de manière à répondre à vos besoins. Les cuisines d'extérieur NAPOLEON peuvent être autoportantes ou fixées contre un mur incombustible.

- Les armoires sont conçues pour être faciles à assembler et à installer par le propriétaire ou l'entrepreneur privé. Considérez ce qui suit :
- Toutes les armoires mesurent 35 po (889 mm) de hauteur sur 24 po (610 mm) de profondeur et 24 po (610 mm) de largeur, à l'exception des armoires BUILT-IN dont la largeur correspond à la largeur de la tête de la grille pour laquelle elles ont été conçues.
- L' armoire du réfrigérateur dispose d'un panneau amovible qui permet d'accéder au contrôle de température situé à l'arrière du réfrigérateur. L'accès au panneau doit être assuré lors de l'installation de l'armoire.
- Chaque armoire dispose de 4 pieds de réglage pour le réglage sur des surfaces planes.
- Les 2 armoires à tiroirs sont conçues pour s'adapter uniquement aux grilles de la série Napoleon BUILT-IN, qui sont disponibles en différentes tailles. Les instructions d'installation et d'utilisation de la tête du gril sont détaillées dans le manuel du propriétaire qui l'accompagne.
- Les grils de la série BUILT-IN peuvent être commandés au propane ou au gaz naturel. Les panneaux latéraux et arrière sont munis de débouchures pour faciliter la tuyauterie et l'installation. Pour ceux qui commandent un gril au propane, une armoire à bouteilles de propane est disponible.
- Les armoires peuvent être installées contre un mur NON COMBUSTIBLE d'une maison, contre une demi-mur en maçonnerie ou en stuc, ou contre un mur autoportant en îlot.
- Assurez-vous qu'il y a une ventilation adéquate derrière l'armoire du réfrigérateur - un espace minimum de 6» (150 mm) est requis entre l'arrière de l'armoire et les structures adjacentes.
- Un panneau d'espacement optionnel de 4 po (102 mm) peut être acheté et installé pour assurer un espace suffisant pour que le couvercle du gril s'ouvre lorsqu'il est installé contre un mur. Il empêche également les débris ou les rongeurs d'entrer derrière les armoires.
- Un panneau d'extrémité de 51 mm (2 po) de largeur peut être acheté pour couvrir les débouchures et les trous de montage dans les panneaux extérieurs d'une série d'armoires, offrant un aspect fini.



**AVERTISSEMENT !** Toutes les modifications et/ou installations de gaz doivent être effectuées par un installateur de gaz qualifié.

**AVERTISSEMENT !** Ne bloquez jamais les événements situés à l'arrière de l'armoire du réfrigérateur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une surchauffe du réfrigérateur.

**AVERTISSEMENT !** Ne placez jamais le réfrigérateur et son armoire à côté de la tête du gril et de l'armoire de tête du gril.

Il est recommandé d'utiliser le module de faux tiroir supérieur IM-2DC lorsque :

- Les portes et les tiroirs se gênent l'un l'autre s'ils sont placés à côté d'une transition de 45 o ou 90 o.
- Un tiroir, une porte ou un module d'essuie-mains en papier est placé à côté de la grille et le panneau de commande les empêche de s'ouvrir complètement et de les endommager éventuellement.
- Un brûleur latéral (en option chez votre concessionnaire Napoleon Gas Grill), ou un évier sera installé. L'espace derrière le faux tiroir offre suffisamment d'espace pour la soupape du brûleur latéral et le passage des tuyaux et pour la tuyauterie de l'évier.

**Comptoir:** doit être commandé et fourni localement par le propriétaire.

- Il doit être fait d'un matériau NON COMBUSTIBLE pour qu'un gril puisse y être installé.
- Il peut être commandé à l'avance en dessinant le plan d'aménagement de l'armoire et en additionnant les mesures de largeur, ce qui permet un porte-à-faux de 1 à 2 pouces (25 mm - 51 mm) du dessus du comptoir.




**TIP !** La plupart des fabricants de comptoirs sont prêts à venir prendre des mesures après l'assemblage des armoires pour assurer un ajustement parfait. Le granit est un matériau recommandé pour les comptoirs.

- Pour que le bac d'égouttement puisse glisser correctement vers l'intérieur et l'extérieur, la tête du gril doit être supportée par un plan de travail d'une épaisseur comprise entre 13 mm (½") et 38 mm (1 ½").
- La tête de gril intégrée est livrée avec des supports en acier inoxydable et de la quincaillerie qui permettent à l'appareil de reposer sur le comptoir au-dessus de l'armoire de l'îlot correspondant.

Les comptoirs décoratifs faits de carreaux de céramique posés sur une planche de ciment peuvent être faits pour s'agencer aux couleurs des meubles de votre cour arrière environnante.

**AVERTISSEMENT !** Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques qui comprend le nickel, connu selon l'État de Californie comme une des causes principales du cancer, ainsi que le bisphénol A, qui pourra causer des malformations congénitales ou autres dangers pour la reproduction selon l'État de Californie. Pour de plus d'informations ,veuillez visitez le [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

FR

**OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE (outils non inclus)**


3/8" (10mm)

FR

**INSTALLATION DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET DE LA TUVAUTERIE POUR LE GAZ**


L'installateur est responsable d'acheminer la tuyauterie au gril à gaz. La tuyauterie devrait être installée comme montré dans le manuel du gril encastré. Ne pas utiliser de boyau pour brancher l'appareil. Le branchement doit être fait avec du tuyau rigide, du tuyau de cuivre ou un raccord métallique flexible approuvé. L'installation doit être conforme à la norme CAN B149.1 du Code d'installation du gaz naturel et du propane au Canada, ou à la norme ANSI Z223.1 du National Fuel Gas Code aux États-Unis. Le diamètre minimal recommandé pour le tuyau rigide est de  $\frac{1}{2}$  po NPS et celui du tuyau de cuivre de  $\frac{1}{2}$  po (selon une longueur de 20 pi.) Si la longueur est plus grande, un diamètre supérieur peut être nécessaire pour être conforme à la norme CAN B149.1 du Code d'installation du gaz naturel et du propane au Canada, ou à la norme ANSI Z223.1 du National Fuel Gas Code aux États-Unis. Consultez le manuel fourni avec le gril à gaz pour obtenir d'autres directives.

Pour faciliter l'installation et le passage de la tuyauterie, des plaques poinçonnées se trouvent dans les panneaux latéraux et au centre de chacun des panneaux arrière. Les plaques poinçonnées situées sur les panneaux latéraux doivent être enlevées avant d'assembler les rangées de cabinets. N'enlevez que les plaques poinçonnées nécessaires pour passer la tuyauterie pour le gaz, la plomberie et les fils électriques.

**PLAQUES POINÇONNÉES**




## IM-UTC ACHEMINEMENT DU BOYAU D'ALIMENTATION EN PROPANE



FR

Des plaques ont été poinçonnées dans les panneaux latéraux et arrière pour faciliter l'installation de l'alimentation électrique et de la tuyauterie pour le gaz. Une fois les plaques poinçonnées enlevées, une bague doit y être insérée pour éviter que les conduites de gaz ou les fils électriques ne s'endommagent sur les bords de l'ouverture. L'installation de la tuyauterie pour le gaz doit être faite par un installateur de gaz qualifié.

## INSTALLATION DE CABINETS CÔTE À CÔTE






20

## IM-FMPD-CN / FEPD-CN / IM-FMP-CN / FEP-CN PANNEAU D'ATTACHE DE REFRIGERATEUR





FR

### IM-FEP-CN/IM-FEPD-CN



### IM-FMP-CN / IM-FMPD-CN






## IM-45T RACCORDEMENT DE CABINETS À 45 DEGRÉS




N570-0086



N105-0012



FR




## IM-45T X 2 RACCORDEMENT DE CABINETS À 90 DEGRÉS



N570-0086




N105-0012






22


## IM-45LT RACCORDEMENT DE CABINETS À 45 DEGRÉS



FR



## IM-45LT X 2 RACCORDEMENT DE CABINETS À 90 DEGRÉS






## IM-CEP ENSEMBLE DE PANNEAU D'EXTRÉMITÉ



N570-0086






FR

## IM-CEP / IM-WSF ENSEMBLE DE PANNEAU D'EXTRÉMITÉ



N570-0086




ILLUSTRÉ SANS LE PANNEAU ARRIÈRE



24

## MISE DE NIVEAU DU CABINET

FR







## N370-1064 Kit adaptateur BIB18RT vers BIB12RT

x4 x2

N570-0086





N570-0013




FR

IM-UGC18-CN






NOUS VOUS RECOMMANDONS D'UTILISER L'IM-45LT LORS DU MONTAGE D'APPAREILS À GAZ DANS DES COINS DE 45°. L'IM-45T PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR D'AUTRES ARMOIRES.




FIXEZ LE COMPTOIR EN RESPECTANT LES DIRECTIVES DU FABRICANT. DES TROUS ONT ÉTÉ MÉNAGÉS DANS LE REBORD SUPÉRIEUR DES PANNEAUX LATÉRAUX POUR Y INSÉRER LES PIÈCES DE FIXATION.



POUR DES DIRECTIVES COMPLÈTES, CONSULTEZ LE MANUEL QUI ACCOMPAGNE LE GRIL ENCASTRÉ. LA TUYAUTERIE POUR LE GAZ DOIT ÊTRE INSTALLÉE PAR UN INSTALLATEUR POUR LE GAZ AUTORISÉ.



## PORTE INVERSE





**GARDEZ VOTRE REÇU COMME PREUVE D'ACHAT POUR VALIDER VOTRE**

## **Commande de pièces de rechange**

**FR**

### ***Information sur la garantie***

MODÈLE : \_\_\_\_\_

DATE D'ACHAT : \_\_\_\_\_

NUMÉRO DE SÉRIE : \_\_\_\_\_

### ***(Inscrivez l'information ici pour y avoir accès facilement.)***

Pour commander des pièces de rechange ou faire une réclamation sous garantie, communiquez avec le détaillant Napoléon où le produit a été acheté.

Avant de contacter le détaillant Napoléon, consultez le site Web des grils Napoléon pour obtenir plus de renseignements sur le nettoyage, l'entretien, le dépannage et les pièces à [www.napoleon.com](http://www.napoleon.com)

Pour qu'une réclamation soit traitée, l'information suivante est nécessaire :

1. Modèle et numéro de série de l'appareil.
2. Numéro de la pièce et description.
3. Description concise du problème (« cassé » n'est pas suffisant).
4. Preuve d'achat (copie de la facture).


Dans certains cas, Napoléon peut vous demander de retourner la pièce à des fins d'inspection avant de fournir une pièce de rechange.

Avant de contacter le détaillant Napoléon, veuillez noter que la garantie ne couvre pas les éléments suivants :


- coûts de transport, de courtage et frais d'exportation;
- coûts de main-d'œuvre pour l'enlèvement et l'installation de la pièce;
- coûts des appels de service pour diagnostiquer le problème;
- décoloration des pièces en acier inoxydable;
- casse des pièces causée par un manque d'entretien et de nettoyage, ou par l'utilisation de nettoyants inappropriés (nettoyant à fourneau ou autres produits chimiques agressifs).




## Parts List / Liste des pièces



#	Part #	Description	IM-UDC
1	N475-0223-CN1HR	side panel / panneau avant	x
2	N475-0224-CN1HR	back panel / panneau arrière	x
3	N570-0086	#14 x 1/2" screw / vis #14 x 1/2"	x
4	N010-0575-CN1HR	bottom shelf assembly / ensemble de tablette inférieur	x
5	N570-0130	leveling foot / mise à niveau du pied	x
6	N525-0018-CN1HR	top/bottom rail / support supérieur/inférieur	x
7	N105-0011	door bushing / bagues de porte	x
8	N555-0023	door pivot rod / tige-pivot de porte	x
9	N010-0590	door assembly / ensemble de porte	x
10	N430-0002	magnetic catch / loquet magnétique	x
11	N080-0232-CN1HR	door magnet bracket / support de magnétique	x
12	N570-0013	#8 x 5/8" screw / vis #8 x 5/8"	x
	N105-0024	bushing with flaps / douille avec rabat	x
	N105-0025	bushing / bague	x




#	Part #	Description	IM-FMP-CN	IM-FEP-CN	IM-FMPD-CN	IM-FEPD-CN
1	N475-0404-CN1HR	side panel / panneau avant		x		x
2	N570-0086	#14 x 1/2" screw / vis #14 x 1/2"	x	x	x	x
3	N525-0055-CN1HR	bottom rail / support inférieur	x	x		
	N525-0076-CN1HR	bottom rail / support inférieur			x	x
4	N545-0005	rivet / rivet	x	x	x	x
5	N570-0130	leveling foot / mise à niveau du pied		x		x
6	N450-0046	nut / écrou		x		x
7	N475-0403-CN1HR	back panel / panneau arrière	x	x		
	N615-0016-CN1HR	back panel / panneau arrière			x	x
8	N105-0012	1.5" bushing / bagues de porte 1.5"	x	x	x	x
9	N105-0024	bushing with flaps / douille avec rabat	x	x	x	x
10	N105-0025	bushing / bague	x	x	x	x




#	Part #	Description	IM-UTC
1	N475-0223-CN1HR	side panel / panneau avant	x
2	N475-0237-CN1HR	back panel / panneau arrière	x
3	N570-0086	screw, #14 x 1/2" / vis #14 x 1/2"	x
4	N010-0575-CN1HR	assembly, bottom shelf / ensemble de tablette inférieur	x
5	N570-0130	leveling foot / mise à niveau du pied	x
6	N525-0018-CN1HR	top/bottom rail / support supérieur/inférieur	x
7	N105-0011	door bushing / bagues de porte	x
	N105-0012	1.5" bushing / bagues de porte 1.5"	x
8	N555-0023	door pivot rod / tige-pivot de porte	x
9	N010-0590	door assembly / ensemble de porte	x
10	N430-0002	magnetic catch / loquet magnétique	x
11	N080-0232-CN1HR	door magnet bracket / support de magnétique	x
12	N570-0013	#8 x 5/8" screw / vis #8 x 5/8"	x
13	N010-0938	tank tray / plateau de réservoir	x
14	N010-0095-CN1HR	tank tray support / support de bac à réservoir	x




## Parts List / Liste des pièces



#	Part #	Description	IM-UTC-CE
1	N010-0575-CN1HR	assembly, bottom shelf / ensemble de tablette inférieur	x
2	N010-1154	assembly tank tray slide / assy plateau rail support	x
3	N010-1153-CN1HR	tank tray CE grey / plateau du bonbonne CE gris	x
4	N475-0223-CN1HR	side panel / panneau avant	x
5	N475-0237-CN1HR	back panel / panneau arrière	x
6	N525-0018-CN1HR	top/bottom rail / support superior/inférieur	x
7	N570-0086	screw, #14 x 1/2" / vis #14 x 1/2"	x
8	N010-0590-CN	door assembly / ensemble de porte	x
10	N555-0023	door pivot rod / tige-pivot de porte	x
11	N105-0011	door bushing / bagues de porte	x
12	N570-0130	leveling foot / mise à niveau du pied	x
13	N430-0002	magnetic catch / loquet magnétique	x
14	N080-0232-CN1HR	door magnet bracket / support de magnétique	x
15	N570-0013	#8 x 5/8" screw / vis #8 x 5/8"	x
16	N325-0016	handle / poignée	x




#	Part #	Description	IM-3DC
1	N010-0678-CN	side panel / panneau avant	x
2	N475-0224-CN1HR	back panel / panneau arrière	x
3	N525-0018-CN1HR	top/bottom rail / support superior/inférieur	x
4	N570-0130	leveling foot / mise à niveau du pied	x
5	N010-0575-CN1HR	assembly, bottom shelf / ensemble de tablette inférieur	x
6	N010-0677-CN	drawer assembly / assemblage du tiroir	x
7	N570-0086	#14 x 1/2" screw / vis #14 x 1/2"	x
8	N610-0010	drawer slide / glisser, tiroir	x
11	N105-0024	bushing with flaps / douille avec rabat	x
12	N105-0025	bushing / bague	x




#	Part #	Description	IM-2DC
1	N010-0678-CN	side panel / panneau avant	x
2	N475-0224-CN1HR	back panel / panneau arrière	x
3	N525-0018-CN1HR	top/bottom rail / support superior/inférieur	x
4	N570-0086	#14 x 1/2" screw / vis #14 x 1/2"	x
5	N010-0574	false drawer front / avant faux de tiroir	x
6	N570-0008	#8 x 1/2" screw / vis #8 x 1/2"	x
7	N010-0677-CN	drawer assembly / assemblage du tiroir	x
8	N010-0575-CN1HR	bottom shelf assembly / ensemble de tablette inférieur	x
9	N570-0130	leveling foot / mise à niveau du pied	x
10	N610-0010	drawer slide / glisser tiroir	x
11	N105-0024	bushing with flaps / douille avec rabat	x
12	N105-0025	bushing / bague	x



## Parts List / Liste des pièces




#	Part #	Description IM-WDC	
1	N010-0678-CN	side panel / panneau avant	x
2	N475-0224-CN1HR	back panel / panneau arrière	x
3	N525-0018-CN1HR	top/bottom rail / support supérieur/inférieur	x
4	N570-0086	#14 x 1/2" screw / vis #14 x 1/2"	x
5	N555-0032	paper towel rod / tige pour essuie-tout	x
6	N485-0012	cotter pin / vis	x
7	N010-0576-CN1HR	paper towel housing assembly / assemblage de la porte du compartiment à essuie-tout	x
8	N570-0008	#8 x 1/2" screw / vis #8 x 1/2"	x
9	N010-0578	paper towel door assembly / assemblage de compartiment pour essuie-tout	x
10	N555-0031	pivot rod / tige pivot	x
11	N010-0679-CN	drawer assembly, trash can / assemblage du tiroir, panier à déchets	x
12	N570-0130	leveling foot / mise à niveau du pied	x
13	N010-0575-CN1HR	assembly, bottom shelf / ensemble de tablette inférieur	x
14	N610-0010	drawer slide / glisser tiroir	x
15	N080-0228-CN1HR	paper towel housing bracket / support tiroir de serviette en papier	x
16	N080-0230-CN1HR	door stop bracket / support cale-porte	x
17	N160-0018	paper towel bracket / support de serviette en papier	x
	N185-0004	waste bin / poubelle	x
	N105-0024	bushing with flaps / douille avec rabat	x
	N105-0025	bushing / bague	x



#	665	730	Description	
1	N010-0678-CN	N010-0678-CN	side panel / panneau avant	x
2	N475-0392-CN1HR	N475-0233-CN1HR	back panel / panneau arrière	x
3	N525-0020-CN1HR	N525-0021-CN1HR	top rail / support supérieur	x
4	N570-0086	N570-0086	#14 x 1/2" screw / vis #14 x 1/2"	x
5	N010-0682-CN	N010-0683-CN	drawer assembly / assemblage du tiroir	x
6	N525-0023-CN1HR	N525-0024-CN1HR	bottom rail / support inférieur	x
7	N570-0130	N570-0130	leveling foot / mise à niveau du pied	x
8	N010-0581-CN1HR	N010-0583-CN1HR	bottom shelf / tablette inférieur	x
9	N585-0051-CN1HR	N585-0052-CN1HR	drawer dripshield / écran anti-égouttement pour tiroir	x
10	N570-0013	N570-0013	#8 x 5/8" screw / vis #14 x 5/8"	x
11	N610-0010	N610-0010	drawer slide / glisser tiroir	x
	N105-0012	N105-0012	1.5" bushing / bagues de porte 1.5"	x
	N485-0007	N485-0007	black plug / bouchon noir	x
	N105-0024		bushing with flaps / douille avec rabat	x
	N105-0025		bushing / bague	x



## Parts List / Liste des pièces




#		Description	825
1	N010-0678-CN	side panel left / panneau avant gauche	x
2	N570-0086	screw , #14 x 1/2" / vis #14 x 1/2"	x
3	N010-0677-CN	drawer assembly / assemblage du tiroir	x
4	N570-0130	leveling foot / mise à niveau du pied	x
5	N570-0013	screw, #8 X 5/8" / vis #8 X 5/8"	x
6	N475-0260-CN1HR	divider / diviseur	x
7	N475-0393-CN1HR	back panel / panneau arrière	x
8	N010-0839-CN1HR	bottom shelf / tablette inférieur	x
9	N475-0394	front fascia / fascia avant	x
10	N585-0099-CN1HR	drawer dripshield / écran anti-égouttement pour tiroir	x
11	N525-0061-CN1HR	top rail / support superior	x
12	N525-0052-CN1HR	bottom rail / support inférieur	x
13	N610-0010	drawer slide / glisser tiroir	x
	N105-0012	1.5" bushing / bagues de porte 1.5"	x
	N105-0024	bushing with flaps / douille avec rabat	x
	N105-0025	bushing / bague	x


#	245/300	485-1	500	Description	
1	N010-0678-CN	N010-0678CN	N010-0678-CN	side panel left / panneau avant gauche	x
2	N475-0224-CN1HR	N475-0550-CN1HR	N475-0550-CN1HR	back panel / panneau arrière	x
3	N525-0031-CN1HR	N525-0042-CN1HR	N525-0041-CN1HR	top rail / support superior	x
4	N570-0086	N570-0086	N570-0086	#14 x 1/2" screw / vis #14 x 1/2"	x
5	N010-0677CN	N010-0745-CN	N010-0745-CN	drawer assembly / assemblage du tiroir	x
6	N525-0018-CN1HR	N525-0040-CN1HR	N525-0040-CN1HR	bottom rail / support inférieur	x
7	N570-0130	N570-0130	N570-0130	leveling foot / mise à niveau du pied	x
8	N010-0575-CN1HR	N010-0744-CN1HR	N010-0744-CN1HR	bottom shelf / tablette inférieur	x
9	N585-0062-CN1HR	N585-0085-CN1HR	N585-0084-CN1HR	drawer dripshield / écran anti-égouttement pour tiroir	x
10	N570-0013	N570-0013	N570-0013	#8 x 1/2" screw / vis #8 x 1/2"	x
	N610-0010	N610-0010	N610-0010	slide, drawer / glisser, tiroir	x
	N485-0007	N485-0007	N485-0007	black plug / bouchon noir	x
	N105-0012	N105-0012	N105-0012	1.5" bushing / bagues de porte 1.5"	x
	N710-0066			dripan, replaces pan included with BI300 / tiroir d'égouttement, remplace le tiroir inclus avec le BI300	x
	N105-0024		N105-0024	bushing with flaps / douille avec rabat	x
	N105-0025		N105-0025	bushing / bague	x



## Parts List / Liste des pièces



#	Part #	Description	BIB18
1	N010-1416-CN	side panel / panneau avant	x
2	N475-0549-CN1HR	back panel / panneau arrière	x
3	N010-0677-CN	drawer assembly / assemblage du tiroir	x
4	N610-0010	drawer slide / glisser tiroir	x
5	N525-0018-CN1HR	top/bottom rail / support supérieur/inférieur	x
6	N525-0070-CN1HR	top rail / support supérieur	x
7	N585-0166-CN1HR	drawer shield / bouclier de tiroir	x
8	N010-0575-CN1HR	bottom shelf / tablette inférieure	x
9	N570-0130	leveling foot / mise à niveau du pied	x
10	N570-0013	screw, #8 X 5/8" / vis #8 X 5/8"	x
11	N570-0086	screw, #14 x 1/2" / vis #14 x 1/2"	x
	N105-0012	1.5" bushing / bagues de porte 1.5"	x
12	N370-1064	kit adapter / kit adaptateur	



#	Part #	Description	BIG32	BIG38	BIG44
1	N010-1416-CN	side panel / panneau avant	x	x	x
2	N475-0550-CN1HR	back panel / panneau arrière	x		
	N475-0551-CN1HR	back panel / panneau arrière		x	
	N475-0553-CN1HR	back panel / panneau arrière			x
3	N010-0745-CN	drawer assembly / assemblage du tiroir	x		
	N010-1412-CN1HR	drawer assembly / assemblage du tiroir		x	
	N010-1414-CN1HR	drawer assembly / assemblage du tiroir			x
4	N610-0010	drawer slide / glisser tiroir	x	x	x
5	N525-0040-CN1HR	bottom rail / support inférieur	x		
	N525-0073-CN1HR	bottom rail / support inférieur		x	
	N525-0075-CN1HR	bottom rail / support inférieur			x
6	N525-0071-CN1HR	top rail / support supérieur	x		
	N525-0072-CN1HR	top rail / support supérieur		x	
	N525-0074-CN1HR	top rail / support supérieur			x
7	N585-0167-CN1HR	drawer shield / bouclier de tiroir	x		
	N585-0164-CN1HR	drawer shield / bouclier de tiroir		x	
	N585-0165-CN1HR	drawer shield / bouclier de tiroir			x
8	N010-0744-CN1HR	bottom shelf / tablette inférieure	x		
	N010-1411-CN1HR	bottom shelf / tablette inférieure		x	
	N010-1413-CN1HR	bottom shelf / tablette inférieure			x
9	N570-0130	leveling foot / mise à niveau du pied	x	x	x
10	N570-0013	screw, #8 X 5/8" / vis #8 X 5/8"	x	x	x
11	N570-0086	screw, #14 x 1/2" / vis #14 x 1/2"	x	x	x
	N105-0012	1.5" bushing / bagues de porte 1.5"	x	x	x





35






Napoleon products are protected by one or more U.S. and Canadian and/or foreign patents or patents pending.

Les produits de Napoléon sont protégés par un ou plusieurs brevets américains, canadiens et (ou) étrangers ou par des brevets en instance.

[www.napoleon.com](http://www.napoleon.com)



N415-0416